

PISÉ



SILCERAMICHE

PISÉ: THE SOUL OF THE EARTH, THE HAND OF A MAN.

PISÉ: l'anima della terra, la mano dell'uomo.

colors: argile · corde · brique · chanvre · brun

finish: art · trame · antislip

sizes: 90x90 · 60x120 · 60x60 · 30x30 · 7,5x30

thickness: 9,5 mm · 20 mm



Floor_Pisé Brun Art Listel 7,5x30 **Wall_Pisé** Brun Trame Rett. 60x120



The PISÉ collection is inspired by the ancient construction technique of rammed earth, in which layers of raw material were compacted to create architecture that is solid, essential, and deeply rooted in nature.

La collezione PISÉ nasce dall'ispirazione dell'antica tecnica costruttiva della terra cruda, in cui strati di materia venivano compattati per creare architetture solide, essenziali e profondamente radicate nella natura.





Wall_Pisé Brun Art Mosaic 30x30



Wall_Pisé Corde Art Listel 7,5x30



Floor_Pisé Argile Art Rett. 60x120_Pisé Chanvre Art Rett. 60x120
Wall_Pisé Argile Art Rett. 60x120_Pisé Argile Trame Rett. 60x120_Pisé Chanvre Art Rett. 60x120

The surfaces evoke this natural stratification through subtle vibrations and depth, giving the product an intense material quality.

Le superfici evocano questa stratificazione naturale attraverso vibrazioni e profondità che conferiscono al prodotto una qualità materica intensa.



Floor_Pisé Corde Art Rett. 60x120 **Wall_Pisé** Argile Art & Trame Listel 7,5x30



Floor_Pisé Argile Art Rett. 60x120 Wall_Pisé Argile Art Rett. 60x120_Pisé Argile Trame Rett. 60x120

The material takes shape
in an authentic way:
imperfection becomes
its distinctive mark and
expressive value.

La materia prende forma in modo autentico: l'imperfezione
ne diventa segno distintivo e valore espressivo.



Wall_Pisé Argile Trame Rett. 60x120





Wall_Pisé Cord Trame Rett. 60x120



Floor_Pisé Corde Art Rett. 60x120

Cuts in the material
introduce slightly
irregular forms
intentional details
that restore to the
ceramic the charm of
handcrafted surfaces, as
if they had been cut by
hand.

I tagli della materia introducono forme leggermente irregolari: dettagli intenzionali che restituiscono alla ceramica il fascino delle superfici lavorate artigianalmente, come se fossero tagliate a mano.





Floor_Pisé Chanvre Art Rett. 60x60 **Wall_**Pisé Brique Art & Trame Listel 7,5x30

Here, the material is never perfect, and it is precisely in this imperfection that its authenticity resides.

Qui la materia non è mai perfetta, ed è proprio in questa imperfezione che risiede la sua autenticità.



Floor_Pisé Brique Art Rett. 60x120



Floor_Pisé Brique Art Listel 7,5x30 Wall_Pisé Brique Art Mosaic 30x30


COLOURS · COLORI




ARGILE ART




CORDE ART



CHANVRE ART



BRIQUE ART



BRUN ART




ARGILE TRAME



CORDE TRAME



CHANVRE TRAME



BRIQUE TRAME



BRUN TRAME




ARGILE ART
mosaic




CORDE ART
mosaic



CHANVRE ART
mosaic



BRIQUE ART
mosaic



BRUN ART
mosaic



* ARGILE ART
listel



* CORDE ART
listel



* CHANVRE ART
listel



* BRIQUE ART
listel



* BRUN ART
listel




* ARGILE TRAME
listel



* CORDE TRAME
listel



* CHANVRE TRAME
listel



* BRIQUE TRAME
listel




* BRUN TRAME
listel

* all pieces are different • tutti i pezzi sono diversi


SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE



60x120
24"x48"



90x90
36"x36"



60x60
24"x24"

mosaic



30x30
12"x12"

listel



7,5x30
3"x12"

Art Rett. R10

- Argile

Corde

Chanvre

Brique

Brun
- Argile

Corde

Chanvre

Brique

Brun
- Argile

Corde

Chanvre

Brique

Brun

Trame Rett. Decor R10


- Argile
- Corde
- Chanvre
- Brique
- Brun

Art Mosaic R10


- Argile
- Corde
- Chanvre
- Brique
- Brun



60x120
24"x48"



90x90
36"x36"



60x60
24"x24"

mosaic



30x30
12"x12"

listel



7,5x30
3"x12"

Art Listel R10

- Argile
- Corde
- Chanvre
- Brique
- Brun

Trame Listel R10

- Argile
- Corde
- Chanvre
- Brique
- Brun

Antislip Art Rett. R11 A+B

- Argile
- Corde
- Brique

Antislip Art 20mm R11 A+B

- Argile
- Corde
- Brique

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO










Color: **BRIQUE art**
Sizes: **60x120 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **BRIQUE frame**
Sizes: **60x120 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	finishes finiture	sizes formati
	skirting battiscopa	9,5 mm	art	6x60 6x90 6x120
	corner step right/left angolare squadrato dx/sx	9,5 mm	art art · antislip natural art	33x60x4 33x90x4 33x120x4
	step gradone squadrato	9,5 mm	art art · antislip art	33x60x4 33x90x4 33x120x4
	L-shaped element elemento a L	9,5 mm	art art · antislip art	30x60x5 30x90x5 30x120x5
	swimming pool border bordo piscina	20 mm	antislip	30x90x2
	L-shaped element elemento a L	20 mm	antislip	30x90x5
	grid griglia rettificata	20 mm	antislip	14,5X60X2

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	finishes finiture	ARGILE	CORDE	BRIQUE	CHANVRE	BRUN	thickness spessore	pz./ box	m²/ box	kg/ box	box/ pallet	m²/ pallet	kg/ pallet
60x120 24"x48"	· art	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	2	1,44	29,50	32	46,08	960
60x120 24"x48"	· frame	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	2	1,44	29,50	32	46,08	960
60x60 24"x24"	· art	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	3	1,08	22,00	40	43,20	900
30x30 24"x48"	· art mosaic	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	6	1 pz	1,9	60	60	114
7,5x30 3"x12"	· art listel	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	21	0,472	9,8	88	41,53	862
7,5x30 3"x12"	· art frame	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	21	0,472	9,8	88	41,53	862
90x90 35"x35"	· art	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	2	1,62	34,50	20	32,40	690
90x90 35"x35"	· art antislip	✓	✓	✓			9,5 mm	2	1,62	34,50	20	32,40	690
90x90 35"x35"	· art 20mm	✓	✓	✓			20 mm	1	0,81	35,00	25	20,25	875

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

	caratteristiche e proprietà characteristic or properties	norma standard	valore prescritto required value		valore medio di produzione average production value	
	aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6% ± 2,0 mm	conforme compliant	
			spessore thickness	± 5,0% ± 0,5 mm		
			rettilineità spigoli linearity	± 0,5% ± 1,5 mm		
			ortogonalità wedgind	± 0,5% ± 2,0 mm		± 0,5 ± 2,0
			planarità warpage	± 0,5% ± 2,0 mm		± 0,5 ± 2,0
			aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.		95% min.
	resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	test superato in accordo con ISO 10545-1 pass according to ISO 10545-1		resistente resistant	
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1		resistente resistant	
	resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN EN 16165 (Annex A e B)	valore dichiarato declared value	9,5mm	art	R10 B
		B.C.R.A.		9,5mm	trame	R10 B
				9,5mm	art antislip	R11 C
				20mm	art 20mm	R11 C
	DCOF Ansi A1371.2012			9,5mm	art antislip	> 0.42 WET
				20mm	art 20mm	> 0.62 WET
	resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 N/mm ²⁷ min		≥ 35	
	carico di rottura breaking strength		≥ 1300 N		≥ 1300	
	resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	Max 175		conforme compliant	
	coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	valore dichiarato declared value		7,5x10 ⁻⁶	
	assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5% Ind. Max. 0,6		≤ 0,5%	
	assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	Min.Cl.3 Min.Cl.54		Method available Metodo disponibile	
	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	Min.Cl. B Man.Cl. A		Method available Metodo disponibile	

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.

V2 LIGHT



INFO · INFO

sizes formati	faces faccie	thickness spessore
60x120 24"x48"	12	9,5 mm
60x60 24"x24"	24	9,5 mm
90x90 35"x35"	9	9,5 mm
90x90 35"x35"	9	20 mm

Recommended grout
ARGILE: Jasmine 130 Mapei
CORDE: Beige 132 Mapei
BRIQUE: Polvere Dorata 135 Mapei
CHANVRE: Biscotto 188 Mapei
BRUN: Lino 187 Mapei

Stucco consigliato
ARGILE: Jasmine 130 Mapei
CORDE: Beige 132 Mapei
BRIQUE: Polvere Dorata 135 Mapei
CHANVRE: Biscotto 188 Mapei
BRUN: Lino 187 Mapei

recommended joint of 2 mm · fuga raccomandata di 2 mm

SILCERAMICHE

SIL GROUP S.p.a.
Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it

