PISÉ



SILCERAMICHE

PISÉ: THE SOUL OF THE EARTH, THE HAND OF A MAN.

PISÉ: l'anima della terra, la mano dell'uomo.

colors: argile · corde · brique · chanvre · brun

finish: art · trame · antislip

sizes: 90x90 · 60x120 · 60x60 · 30x30 · 7,5x30

thickness: 9,5 mm · 20 mm





Floor_Pisé Brun Art 7,5x30 Split **Wall**_Pisé Brun Trame Rett. 60x120

Floor_Pisé Brun Art Rett. 90x90 **Wall**_Pisé Brun Art Mosaic 30x30_Pisé Corde Art 7,5x30 Splt

The PISÉ collection is inspired by the ancient construction technique of rammed earth, in which layers of raw material were compacted to create architecture that is solid, essential, and deeply rooted in nature.

La collezione PISÉ nasce dall'ispirazione dell'antica tecnica costruttiva della terra cruda, in cui strati di materia venivano compattati per creare architetture solide, essenziali e profondamente radicate nella natura.



Floor_ Pisé Brun Art Rett. 90x90

Wall_Pisé Brun Art Mosaic 30x30



Wall_Pisé Corde Art 7,5x30 Split



Floor_Pisé Argile Art Rett. 60x120_Pisé Chanvre Art Rett. 60x120
Wall_Pisé Argile Art Rett. 60x120_Pisé Argile Trame Rett. 60x120_Pisé Chanvre Art Rett. 60x120

The surfaces evoke this natural stratification through subtle vibrations and depth, giving the product an intense material quality.

Le superfici evocano questa stratificazione naturale attraverso vibrazioni e profondità che conferiscono al prodotto una qualità materica intensa.



Floor_Pisé Corde Art Rett. 60x120 **Wall**_Pisé Argile Art & Trame 7,5x30 Split

Floor_Pisé Argile Art Rett. 60x120 **Wall**_Pisé Argile Art Rett. 60x120_Pisé Argile Trame Rett. 60x120

The material takes shape in an authentic way: imperfection becomes its distinctive mark and expressive value.

La materia prende forma in modo autentico: l’imperfezione ne diventa segno distintivo e valore espressivo.



Wall_Pisé Argile Trame Rett. 60x120



Floor_Pisé Corde Art Rett. 60x120 **Wall**_Pisé Corde Trame Rett. 60x120



Wall_Pisé Cord Trame Rett. 60x120



Floor_Pisé Corde Art Rett. 60x120

Cuts in the material introduce slightly irregular forms intentional details that restore to the ceramic the charm of handcrafted surfaces, as if they had been cut by hand.

I tagli della materia introducono forme leggermente irregolari: dettagli intenzionali che restituiscono alla ceramica il fascino delle superfici lavorate artigianalmente, come se fossero tagliate a mano.



Floor_Pisé Brique Art 7,5x30 Split




Floor_Pisé Chanvre Art Rett. 60x60 **Wall**_Pisé Brique Art & Trame 7,5x30 Split

Here, the material is never perfect, and it is precisely in this imperfection that its authenticity resides.

Qui la materia non è mai perfetta, ed è proprio in questa imperfezione che risiede la sua autenticità.

Floor_Pisé Brique Art 20mm Rett. 90x90_L-shaped Element 30x90x5



Floor_Pisé Brique Art Rett. 60x120


Floor_Pisé Brique Art 7,5x30 Split **Wall**_Pisè Brique Art Mosaic 30x30

COLOURS · COLORI

ARGILE ART




CORDE ART



CHANVRE ART



BRIQUE ART



BRUN ART

ARGILE TRAME



CORDE TRAME



CHANVRE TRAME



BRIQUE TRAME



BRUN TRAME




ARGILE ART
mosaic



CORDE ART
mosaic



CHANVRE ART
mosaic



BRIQUE ART
mosaic



BRUN ART
mosaic



*ARGILE ART
split



*CORDE ART
split



*CHANVRE ART
split



*BRIQUE ART
split



*BRUN ART
split

*ARGILE TRAME
split



*CORDE TRAME
split



*CHANVRE TRAME
split




*BRIQUE TRAME
split



*BRUN TRAME
split

*** all pieces are different** · tutti i pezzi sono diversi

SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE



60x120
24"x48"

90x90
36"x36"

60x60
24"x24"

30x30
12"x12"

7,5x30
3"x12"

Art Rett. R10

- Argile
- Corde
- Chanvre
- Brique
- Brun

- Argile
- Corde
- Chanvre
- Brique
- Brun


- Argile
- Corde
- Chanvre
- Brique
- Brun

Trame Rett. Decor R10

- Argile
- Corde
- Chanvre
- Brique
- Brun

Art Mosaic R10

- Argile
- Corde
- Chanvre
- Brique
- Brun



60x120
24"x48"

90x90
36"x36"

60x60
24"x24"

30x30
12"x12"

7,5x30
3"x12"

Art Split R10

- Argile
- Corde
- Chanvre
- Brique
- Brun

Trame Split R10

- Argile
- Corde
- Chanvre
- Brique
- Brun

Antislip Art Rett. R11 A+B

- Argile
- Corde
- Brique

Antislip Art 20mm R11 A+B

- Argile
- Corde
- Brique

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO










Color: **BRIQUE art**
Sizes: **60x120 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **BRIQUE trame**
Sizes: **60x120 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	**finishes** finiture	**sizes** formati
	**skirting** battiscopa	9,5 mm	art	6x60 6x90 6x120
	**corner step right/left** angolare squadrato dx/sx	9,5 mm	art art · antislip natural art	33x60x4 33x90x4 33x120x4
	**step** gradone squadrato	9,5 mm	art art · antislip art	33x60x4 33x90x4 33x120x4
	**L-shaped element** elemento a L	9,5 mm	art art · antislip art	30x60x5 30x90x5 30x120x5
	**swimming pool border** bordo piscina	**20 mm**	antislip	30x90x2
	**L-shaped element** elemento a L	**20 mm**	antislip	30x90x5
	**grid** griglia rettificata	**20 mm**	antislip	14,5X60X2

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	**finishes** finiture	**ARGILE**	**CORDE**	**BRIQUE**	**CHANVRE**	**BRUN**	**thickness** spessore	**pz./ box**	**m²/ box**	**kg/ box**	**box/ pallet**	**m²/ pallet**	**kg/ pallet**
60x120 24"x48"	· art	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	2	1,44	29,50	32	46,08	960
60x120 24"x48"	· trame	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	2	1,44	29,50	32	46,08	960
60x60 24"x24"	· art	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	3	1,08	22,00	40	43,20	900
30x30 24"x48"	· art mosaic	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	6	1 pz	1,9	60	60	114
7,5x30 3"x12"	· art split	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	21	0,472	9,8	88	41,53	862
7,5x30 3"x12"	· trame split	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	21	0,472	9,8	88	41,53	862
90x90 35"x35"	· art	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	2	1,62	34,50	20	32,40	690
90x90 35"x35"	· art antislip	✓	✓	✓			9,5 mm	2	1,62	34,50	20	32,40	690
90x90 35"x35"	· art 20mm	✓	✓	✓			**20 mm**	1	0,81	35,00	25	20,25	875

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

caratteristiche e proprietà characteristic or properties	**norma** standard	**valore prescritto** required value		**valore medio di produzione** average production value
aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO10545-2	**lunghezza e larghezza** length and width	± 0,6% ± 2,0 mm	**conforme** compliant
		spessore thickness	± 5,0% ± 0,5 mm	
		rettilineità spigoli linearity	± 0,5% ± 1,5 mm	
		ortogonalità wedgind	± 0,5% ± 2,0 mm	± 0,5 ± 2,0
		planarità warpage	± 0,5% ± 2,0 mm	± 0,5 ± 2,0
		aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.	95% min.
resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO10545-12	**test superato in accordo con ISO 10545-1** pass according to ISO 10545-1		**resistente** resistant
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO10545-9	**test superato in accordo con ISO 10545-1** Pass according to ISO 10545-1		**resistente** resistant
resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN EN 16165 (Annex A e B)	**valore dichiarato** declared value	**9,5mm art** R10 B **9,5mm trame** R10 B **9,5mm art antislip** R11 C **20mm art 20mm** R11 C	
	B.C.R.A.			
	DCOF Ansi A137.1.2012		**9,5mm art antislip** > 0.42 WET **20mm art 20mm** > 0.62 WET	
	BS EN 16165 (Annex C)	PTV > 36 (low slip risk)	**20mm art antislip** Wet /Dry >36	
resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO10545-4	medium value 35 N/mm^{2} min	≥ 35	
carico di rottura breaking strength		≥ 1300 N	≥ 1300	
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO10545-7	**valore dichiarato** declared value	**PEI 5** Argile, Cord, Chanvre **PEI 4** Brique, Brun	
coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO10545-8	**valore dichiarato** declared value	7,5x10^{-6}	
assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO10545-3	Eb ≤ 0,5% Ind. Max. 0,6	≤ 0,5%	
assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO10545-14	Min.Cl.3 Min.Cl.54	**Method available** Metodo disponibile	
resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO10545-13	Min.Cl. B Man.Cl. A	**Method available** Metodo disponibile	

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.

V2 LIGHT



INFO · INFO

sizes formati	**faces** faccie	**thickness** spessore
60x120 24"x48"	12	9,5 mm
60x60 24"x24"	24	9,5 mm
90x90 35"x35"	9	9,5 mm
90x90 35"x35"	9	20 mm

Recommended grout
ARGILE: Jasmine 130 Mapei
CORDE: Beige 132 Mapei
BRIQUE: Polvere Dorata 135 Mapei
CHANVRE: Biscotto 188 Mapei
BRUN: Lino 187 Mapei

Stucco consigliato
ARGILE: Jasmine 130 Mapei
CORDE: Beige 132 Mapei
BRIQUE: Polvere Dorata 135 Mapei
CHANVRE: Biscotto 188 Mapei
BRUN: Lino 187 Mapei

recommended joint of 2 mm · fuga raccomandata di 2 mm

©SILCERAMICHE | PISÉ Collection | October 2025

SILCERAMICHE

SIL GROUP S.p.a.
Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it